



Enabling Grids for
E-science in Europe

www.eu-egee.org

Tutorial Grille (LCG/EGEE)

CCIN2P3, 15/03/2010

SERVICE de GRILLE

Système d'information

Présentation faite à partir des exemples du site NA3/EGEE:

<http://wiki.nesc.ac.uk/read/egee-na3-etf?Etflnduction>
et des slides de Pierre Girard (French ROC deputy
CC-IN2P3 site administrator)

David Weissenbach
CNRS

- Le système d'information dans EGEE/LCG
 - architecture,
 - protocole,
 - format des données
- Les outils du système d'information
- Conclusion
- Exercices


Introduction

- Quoi ?
 - Système chargé de collecter des informations sur l'état des ressources/services mis à disposition sur la Grille.
- Pourquoi ?
 - Découvrir les ressources/services de la grille et leur nature
 - Disposer des données pertinentes pour utiliser les ressources et les services offerts par des sites hétéroclites.
 - Vérifier l'état de santé des ressources et services de la grille.
- Comment ?
 - En monitorant localement l'état et la description des ressources/services, et en publiant les données "fraîchement" collectées sur le système d'information.
 - En adoptant un modèle de données "commun à/connu de" tous les composants/acteurs de la grille qui ont besoin d'interagir avec les ressources/services de la grille.
 - En offrant les outils qui permettent d'alimenter et d'interroger le système d'information.

Système d'Information de LCG/EGEE


Principes

- Principes
 - Chaque site publie
 - Une description des ressources/services qu'il fournit par VO
 - L'état actuel de ses ressources (CPUs libres, Espace de stockage, etc.)
 - Chaque VO publie
 - Ce qu'elle a installé sur chaque site ("Tags" des Software Managers)
 - Les acteurs interrogent le SI pour savoir comment utiliser les services/ressources de la grille




Architecture globale : SI actuel

- GLITE : Aggrégations des systèmes d'information des sites
 - BDII (Berkeley Database Information Index): LDAP avec une implémentation permettant une gestion de cache
 - 2 niveaux d'aggrégation: resource_BDII-site_BDII et de site_BDII-top_BDII



Comment Configurer les TOPs BDII ou comment connaitre la liste des sites: Exploitation et Système d'information: la GOC DB

- Référenciel de tous les sites de LCG/EGEE
 - l'URL LDAP du Site BDII de chaque site
 - Le statut/type (Certified/Production) de chaque site
 - La déclaration éventuelle de « Scheduled Downtime »
 - ...
- ➔ Utilisable pour générer automatiquement la configuration des Top BDII avec la liste des sites déclarés en « Production »
- ➔ <http://grid-deployment.web.cern.ch/grid-deployment/gis/lcg2-bdii/dteam/lcg2-all-sites.conf>




Mise en oeuvre

Annuaire LDAP

Directory Information Tree


- Les BDII sont des serveurs d'annuaire LDAP (openldap)
 - LDAP : Lightweight Directory Access Protocol
- Modèle de données
 - Arborescence de nœuds
 - Chaque nœud (entrée de l'annuaire) contient des **attributs**
 - La structure d'un nœud est définie par une ou des **classes** au schéma prédéfini.
- Modèle de nommage
 - Distinguished Name (DN):
 $cn=Girard Pierre,ou=People,ou=cc,o=in2p3,c=fr$
- L'information est importé/exporté depuis/vers les serveurs LDAP par des fichiers au format **LDIF** (LDAP Data Interchange Format)



Glue Schema in EGEE/LCG: Design

GLUE Schema (v1.3):

- Définition de schémas LDAP décrivant chaque composant des ressources/services de la grille
- <https://forge.gridforum.org/sf/projects/glue-wg>



1. Some General Attributes:

- ¤ Base class (**objectclass: GlueTop**): No attributes
- ¤ Schema Version Number (**objectclass: GlueSchemaVersion**)
 - **GlueSchemaVersionMajor**: Major Schema Version Number
 - **GlueSchemaVersionMinor**: Minor Schema Version Number

2. Attributes for the CE

- ¤ Base Class for the CE information(**objectclass: GlueCETop**) : No attributes
- ¤ CE (**objectclass: GlueCE**)
 - **GlueCEUniqueID**: unique identifier for the CE
 - **GlueCEName**: human-readable name of the service
- ¤ CE Status (**objectclass: GlueCEState**)
 - **GlueCEStateRunningJobs**: number of running jobs
 - **GlueCEStateWaitingJobs**: number of jobs not running
 - **GlueCEStateTotalJobs**: total number of jobs (running + waiting)
 - **GlueCEStateStatus**: queue status: queueing (jobs accepted but not running), production (jobs accepted and run), closed (neither accepted nor run), draining (jobs not accepted but those already queued are running)
 - **GlueCEStateWorstResponseTime**: worst possible time between the submission of the job and the start of its execution

3. Attributes for the SE

- ☒ Base Class (**objectclass: GlueSETop**) : No attributes
- ☒ Architecture (**objectclass: GlueSLArchitecture**)
 - **GlueSLArchitectureType**: type of storage hardware (disk, tape, etc)
- ☒ Storage Service Access Protocol (**objectclass: GlueSEAccessProtocol**)
 - **GlueSEAccessProtocolType**: protocol type to access or transfer files
 - **GlueSEAccessProtocolPort**: port number for the protocol
 - **GlueSEAccessProtocolVersion**: protocol version
 - **GlueSEAccessProtocolAccessTime**: time to access a file using this protocol

4. Mixed Attributes


- ☒ Association between one CE and one or more SEs (**objectclass: GlueCESEBindGroup**)
 - **GlueCESEBindGroupCEUniqueID**: unique ID for the CE
 - **GlueCESEBindGroupSEUniqueID**: unique ID for the SE

Utilisation du Système d'Information

- Par les Ressources/services
- Par les utilisateurs

Services Grille Matchmaking

- Le SI est interrogé par le WMS pour choisir une queue de soumission en fonction du JDL (Job Description Language) fourni par l'utilisateur



Utilisation du Système d'Information niveau utilisateur - **ldapsearch**

♠ **ldapsearch**

```
% ldapsearch \  
-x \
```

Read port of the BDII



Simple authentication

```
-H ldap://grid017.ct.infn.it:2170 \ Uniform resource  
identifier
```

```
-b 'mds-vo-name=resource,o=grid' \ Base DN for search
```

```
'(objectclass=GlueSE)' \ Filter
```

```
GlueSEUniqueID \ Attributes to be returned
```

(Make “man ldapsearch” to retrieve the whole set of options)

The **ldapsearch** Implementation in EGEE/LCG

Some wrappers of ldapsearch exist in LCG middleware


Utilisation du Système d'Information

Comment interroger les différents composants

Abbreviations:

BDII: Berkeley DataBase
Information Index

QUESTION



ANSWER

Utilisation du Système d'Information niveau utilisateur - ldapsearch

```
$ ldapsearch -LLL -x -h topbdii.grif.fr:2170 -b mds-vo-name=GRIF-LLR,mds-vo-name=GRIF,mds-vo-name=local,o=grid '(&(objectclass=GlueSA)(GlueSAType=permanent)(GlueSALocalID=cms))'  
GlueSAStateAvailableSpace GlueSAStateUsedSpace
```

dn: GlueSALocalID=cms,GlueSEUniqueID=polgrid4.in2p3.fr,Mds-Vo-name=GRIF-LLR,Mds-Vo-name=GRIF,Mds-Vo-name=local,o=grid

GlueSAStateAvailableSpace: 3810000000

GlueSAStateUsedSpace: 11989948171

Sortie sous format LDIF

Utilisation du Système d'Information niveau utilisateur - lcg-infosites

> **lcg-infosites --vo <your_vo> feature --is <your_bdii>**

- It's mandatory to include the **vo** and the **feature**
- The **-is** option means the BDII you want to query. If not supplied, the BDII defined into the **LCG_GFAL_INFOSYS** will be interrogated

Features and descriptions:

| | |
|---------|---|
| closeSE | Names of the CEs where the user's VO is allowed to run together with their corresponding closest SEs |
| ce | Number of CPUs, running and waiting jobs and names of the CEs |
| se | SEs names together with the available and used space |
| Ifc | Name of the Ifc for the user's VO |
| all | It groups all the features just described |
| help | Description of the script |

lcg-infosites: Examples (I)

```
> lcg-infosites --vo alice se --is lxb2006.cern.ch
```

```
*****
```

These are the data for alice: (in terms of SE)

```
*****
```

| Avail Space (Kb) | Used Space (Kb) | SEs |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 33948480 | 2024792 | se.prd.hp.com |
| 506234244 | 62466684 | teras.sara.nl |
| 1576747008 | 3439903232 | gridkap02.fzk.de |
| 1000000000000 | 500000000000 | castorgrid.cern.ch |
| 304813432 | 133280412 | gw38.hep.ph.ic.ac.uk |
| 651617160 | 205343480 | mu2.matrix.sara.nl |
| 1000000000000 | 10000000000 | lcgads01.gridpp.rl.ac.uk |
| 415789676 | 242584960 | cclcgseli01.in2p3.fr |
| 264925500 | 271929024 | se-a.ccc.ucl.ac.uk |
| 668247380 | 5573396 | seitep.itep.ru |
| 766258312 | 681359036 | t2-se-02.lng.infn.it |
| 660325800 | 1162928716 | tbn17.nikhef.nl |
| 1000000000000 | 1000000000000 | castorftp.cnaf.infn.it |
| 14031532 | 58352476 | lcgse01.gridpp.rl.ac.uk |
| 1113085032 | 1034242456 | zeus03.cyf-kr.edu.pl |
| [... ] | | |

lcg-infosites: Examples (II)

```
> lcg-infosites --vo alice ce --is lxb2006.cern.ch
```

| ***** These are the data for alice: (in terms of CPUs) ***** | | | | | | |
|--|------|------------|---------|---------|---|---------|
| #CPU | Free | Total Jobs | Running | Waiting | Computing Element | Element |
| ----- | | | | | | |
| 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | ce.prd.hp.com:2119/jobmanager-lcgpbs-long | |
| 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | lcg06.sinp.msu.ru:2119/jobmanager-lcgpbs-long | |
| [.....] | | | | | | |
| The total values are: | | | | | | |
| 10347 | 5565 | 2717 | 924 | 1793 | | |

Conclusions

- Le SI LCG/EGEE fournit les informations nécessaires à l'utilisation des ressources/services de la grille
 - Pour les utilisateurs
 - Pour les services de grille
 - ~200 sites sont ainsi publiés
- Il est organisé autour d'une architecture à 3 niveaux de serveurs LDAP
 - Resource BDII ⇒ Site BDII ⇒ Top BDII
 - Utilise un modèle de données défini par le GLUE Schema

Exercices: Système d'Information

- A) exercices avec Idapsearch et outils LCG/EGEE (lcg-infosites ; lcg-info)

- B) Ou trouver des informations relatives aux sites, aux VOs.
Les sites de monitoring et d'accounting

Exercices: A) Système basé sur LDAP

a) LCG-INFOSITES

- The **lcg-infosites** command can be used as an easy way to retrieve information on Grid resources for most use cases.

USAGE: `lcg-infosites --vo <vo name> options -v <verbose level> --is <BDII to query>`

The "lcg-infosites" command is actually just a perl script wrapping a series of LDAP commands and was developed to allow the user to retrieve information on Grid resources for the most common cases.

Before beginning it is worth observing that "lcg-infosites" does not use your VOMS proxy certificate and hence all commands need to include the option "`--vo`" (note that you can actually query the information for any VO).

Exercices: A) Système basé sur LDAP

a) LCG-INFOSITES

lcg-infosites options

| | |
|----------------|---|
| ce | The information related to number of CPUs, running jobs, waiting jobs and names of the CEs are provided. All these data group all VOs together. With "-v 1" only the names of the queues will be printed while with "-v 2" The RAM Memory together with the operating system and its version and the processor included in each CE are printed. |
| se | The names of the SEs supported by the user's VO together with the kind of Storage System, the used and available space will be printed. With "-v 1" only the names of the SEs will be printed. |
| closeSE | The names of the CEs where the user's VO is allowed to run together with their corresponding closest SEs are provided. |
| lfc | Name of the lfc Catalog for the user's VO. |
| tag | The names of the tags relative to the software installed in site is printed together with the corresponding CE. |
| all | It groups together the information provided by ce, se, lrc and rmc. |
| is | If not specified the BDII defined in default by the variable LCG_GFAL_INFOSYS will be queries. However the user may want to query any other BDII without redefining this environment variable. This is possible specifying this argument followed by the name of the BDII which the user wants to query. All options admits this argument. |

Exercices: A) Système basé sur LDAP

a) LCG-INFOSITES

- 1. Recherchez tous les CE pour une VO

lcg-infosites --vo vo.formation.idgrilles.fr ce

- 2. Recherchez les SE pour une VO

lcg-infosites --vo vo.formation.idgrilles.fr se

- 3. The closest SE to a CE is defined by the manager of the CE. To see the closest SE to each CE use the command:

lcg-infosites --vo vo.formation.idgrilles.fr closeSE

Exercices: A) Système basé sur LDAP b) LDAPSEARCH

- 1. En utilisant la commande ldapsearch interrogez le BDII présent sur le CE de l'IPNO:

ldapsearch -x -h ipnls2001.in2p3.fr -p 2170 -b 'mds-voname=resource, o=grid' > out

Quelle est la mémoire (GlueHostMainMemoryRAMSize) allouée par job?

Exercices: A) Système basé sur LDAP

c) LCG-INFO

- **Icg-info examples**
 - The "lcg-info" command is similar to the "lcg-infosites" except that it is used to list either CE's or SEs satisfying a given set of conditions on their attributes and to print, for each of them, the values of a given set of attributes.
 - "**lcg-info**" is very similar to the usage of the "Requirements" tag in a JDL file along with the command "glite-job-list-match". The "**lcg-info**" command can therefore be **useful when constructing the "Requirements" tag in a JDL file**. Note that "lcg-info" does not in most (but not all) cases need a VO to be specified.

Exercices: A) Système basé sur LDAP

c) LCG-INFO

lcg-info options

| | |
|---------------------|---|
| --list-attrs | Prints a list of the attributes that can be queried. |
| --list-ce | Lists the CEs which satisfy a query, or all the CEs if no query is given. |
| --list-se | Lists the SEs which satisfy a query, or all the SEs if no query is given. |
| --query | Restricts the output to the CEs (SEs) which satisfy the given query. |
| --bdii | Allows to specify a BDII in the form :. If not given, the value of the environmental variable LCG_GFAL_INFOSYS is used. If that is not defined, the command returns an error. |
| --sed | Print the output in a "sed-friendly" format. |
| --attrs | Specifies the attributes whose values should be printed. |
| --vo | Restricts the output to CEs or SEs where the given VO is authorized. Mandatory when VO-dependent attributes are queried upon. |

Exercices: A) Système basé sur LDAP

c) LCG-INFO

- 1. The first step is to view the list of attributes available for both the matching and printing aspects of 'lcg-info' :

lcg-info --list-attrs

- **2. Use Case:**

a) *J'ai un job qui doit durer 8heures : est-ce que les CEs qui soutiennent ma VO autorisent des jobs aussi long?*

lcg-info --list-ce --query 'CEVOs=VO:vo.formation.idgrilles.fr' --attrs 'MaxCPUTime,MaxWCTime'

Idem:

lcg-info --vo vo.formation.idgrilles.fr --list-ce --query 'CE='* --attrs 'MaxCPUTime,MaxWCTime'

b) *Les données qui doivent êtres lues par mon job représentent une dizaine de GB, je ne peux pas les envoyer en même temps que mon job et doit les stocker avant sur un Storage Element (SE); sur quel SE vais-je devoir copier ces fichiers?*

lcg-info --vo vo.formation.idgrilles.fr --list-ce --query 'CE=ipnls2001*' --attrs CloseSE

B) Ou trouver des informations relatives aux sites, aux VOs.

Les sites de monitoring et d'accounting

- 1. Info sur les sites: avec votre navigateur, connectez-vous sur le site du GOC page du GRIF :

<https://goc.gridops.org/site/list?id=239>

Observez les informations présentées.

- 2. Etat du site: Avec votre navigateur, connectez-vous sur le site des tests SAM:

<https://lcg-sam.cern.ch:8443/sam/sam.py>

Selectionner les tests « CE »

B) Ou trouver des informations relatives aux sites, aux VOs.

Les sites de monitoring et d'accounting

- 3. informations sur les VOs: avec votre navigateur, connectez-vous sur le site CIC:

<http://cic.gridops.org/index.php?section=home&page=homepage>

Selectionner le menu « vo »

Selectionner VOidCard puis une VO de votre choix

- 4. accounting: avec votre navigateur, connectez-vous sur:

http://www3.egee.cesga.es/gridsite/accounting/CESGA/egee_view.html

Dans l'arborescence de gauche, choisir France

Observez les différents Graphes