Les laboratoires souterrains: Applications aux géosciences

**F. Piquemal
(Laboratoire Souterrain de Modane)**

**Avec l'aide de S. Gaffet
(Laboratoire Souterrain à Bas Bruit Rustrel)**

Journée CNRS de l'astroparticules 7 septembre 2007

Laboratoires souterrains profonds et géosciences

Collaboration « naturelle » entre laboratoires souterrains et géoscience

- Les laboratoires sont un outil pour les géosciences
- Les géosciences permettent de caractériser l'environnement des laboratoires

Types de recherches et d'études menées à partir des sites souterrains (liste non exhaustive)

Exemples à partir des activités du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB) de Rustrel

Applications pour les projets d'extension du Laboratoire Souterrain de Modane

Applications des géo-sciences

Pour l'astroparticules: Recherche d'événements rares, signaux très faibles, modulation dans le temps.

Nécessite une très bonne connaissance de l'environnement des cavités et des variations des « rayonnements » (Radon, neutrons, ondes électromagnétiques,...) → **Géosciences**

Variations en fonction du temps des « rayonnements »:

Variations hydrologie, sismologie, chimie,.... (éléments corrélés)

→ Variations taux de radon, flux et spectre en énergie des neutrons, environnement électromagnétiques

Caractérisation du massif: géologie, fractures, failles, hydrologie, Chimie.... et variation dans le temps

Applications des géo-sciences

Pour les géosciences

Possibilité instrumentation du site et forage : étude 3D, tomographie par transmission,....

Etude et compréhension du comportement d'un massif dans le temps: thermo-hydrodynamique, propriétés mécaniques, fracturation, fissuration, chimie, hydromécanique, couplage entre surface et nappe phréatique,

Réponses aux contraintes (sismologie, variations de température,..): couplage mécanique et électromagnétique, magnétisme, électricité,

Stockage du CO₂ : étude in-situ de la réponse du massif et évolution, modélisation.

Etude géobiologie: vie dans les roches, influence des micro-organismes sur l'hydrologie ...

2 sites profonds : Modane et Rustrel

Laboratoire Souterrain de Modane (LSM) (4800 m.w.e.)

CNRS/IN2P3 et CEA/DSM

<http://www-lsm.in2p3.fr>

Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB) (1200 m.w.e.)

Université de Nice - Sophia-Antipolis
Observatoire de la Côte d'Azur
CNRS
CEA

<http://lsbb.unice.fr>

LABORATOIRE SOUTERRAIN À BAS BRUIT (LSBB)

LE LSBB : LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE MPPU et ST2I

- Sciences de la Planète et de l'Univers
- Physique
- Sciences et Technologie de l'Information et de l'ingénierie

Cavité blindée (à – 500 m)

Départements sectoriels de la DGRI

DSTP3 Département sciences de la terre et de l'univers, espace

DSTP2 Département physique

DSTP9 Département sciences et technologies de l'information et de la communication

Départements du CNRS

Département scientifique mathématiques, physique, planète et univers

Département scientifique sciences et technologies de l'information et de l'ingénierie

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules

Institut national des sciences de l'univers

Etablissements

Université de Nice – Sophia-Antipolis

Observatoire de la Côte d'Azur

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

Université de Provence (Aix-Marseille I)

Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II)

Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III)

Partenaire

CEA/DAM Ile-de-France – Département Analyse, Surveillance, Environnement

LABORATOIRE SOUTERRAIN À BAS BRUIT (LSBB)

LABORATOIRE SOUTERRAIN À BAS BRUIT (LSBB)

LSBB
RUSTREL Pays d'Apt
<http://lsbb.unice.fr>

The electromagnetic ionospheric signal arrives **before** the seismic ground wave if the epicenter is more than 2000km away

Mise en évidence des couplages sismo-ionosphériques

Zoom on "South of Hondshu" 4,6 seism

LSBB
Université NICE SOPHIA ANTIPOLIS
RUSTREL Pays d'Apt
<http://lsbb.unice.fr>

- 1 > epicenter t=0
- 2 > first ionospheric
- 3 > seismic wave arrival in LSBB
- 4 > second ionospheric ?

LABORATOIRE SOUTERRAIN À BAS BRUIT (LSBB)

Perturbation majeure en cavité terre-ionosphère ...

Ondes de Schumann (à environ 8 Hz, 14, 20, 26, 32, 37, 43 Hz)

Comparaison des enregistrements magnétiques au LSBB et au pôle nord pendant l'orage magnétique du 14 décembre 2006.

Développement métrologique en cours : Réseau SEFIRA

SQUID numérique (LAHC, IENA)

Barroy, Waysand 2007

LABORATOIRE SOUTERRAIN À BAS BRUIT (LSBB)

Hydrogéologie et couplages hydromécaniques

Site unique pour son accès aléatoire aux écoulements de la zone non saturée et à la fracturation

Instrumentation en forage pour le comportement et la modélisation hydromécanique

LABORATOIRE SOUTERRAIN À BAS BRUIT (LSBB)

SISMOMETRIE

Caractérisation du
bruit sismique avant cloisonnements

2005/12/26 GAS (Whole components)

Métrologie :

- Etalonnage de capteurs sismométriques dans la galerie anti-souffle
- Participation au projet LISA (NASA/ESA)

Laboratoire Souterrain de Modane (CNRS/IN2P3 – CEA/DSM)

Operators	CNRS/IN2P3 & CEA/DSM
Location	Fréjus Tunnel (Italian-French border)
Excavation	1983
Underground area	1 main hall (30m x 10m x 11m) + gamma spectroscopy hall (70 m ²) + 2 secondary halls of 18 m ² and 21 m ²
Depth	<u>1700 m (4800 mwe)</u>
Surface	> 400 m ²
Permanent staff	8
Scientists users	100

Flux de muons
0.17 μ m⁻² h⁻¹

Flux de neutrons
1.6 10⁻⁶ n cm⁻² s⁻¹ (0-0.63 eV)
4 10⁻⁶ n cm⁻² s⁻¹ (2-6 MeV)

Radon
15 Bq/m³
(150 m³/h air à 20 mBq/m³)

ASTROPARTICULE

Neutrino : NEMO III

Matière noire: Edelweiss

Neutrino: TGV

R&D SuperNEMO: BiPo

Éléments Super lourds: SHIN

Sélection matériaux, environnement et applications

Projet d'extension

Doublement du tunnel du Fréjus par une galerie de sécurité: décision du financement prise par la commission intergouvernementale le 12/12/07

Opportunité de creuser une nouvelle cavité pour la prochaine génération d'expériences double bêta, matière noire,...

HALL A (SuperNEMO type)

COUPE TYPE SALLE A
SECTION EXCAVÉE 375 m²
SECTION UTILE 320 m²
1:100

CAVERN A CROSS SECTION
EXCAVATED AREA 375 m²
INTERNAL CLEARANCE 320 m²
1:100

HALL B: Dark matter (EURECA, liq.Xe,...)

COUPE TYPE SALLE B

SECTION EXCAVÉE 300 m²

SECTION UTILE 255 m²

1:100

Calendrier et coûts

Galerie de sécurité creusée en 2011

ULISSE timetable

Le salon de la nouveauté et des savoir-faire le 12 et 13 Octobre 2002 . LSM.

Intérêt potentiel pour les géosciences:

- Mesures des caractéristiques avant et après creusement (gravimétrie, sismométrie,...) → modélisation pour détecter grandes cavités à des profondeurs de 1000 m
- Etude du massif

Conclusion

Intérêt important des géosciences pour accéder aux laboratoires souterrains (très présent dans le projet US DUSEL). Grand nombres de domaines concernés.

Intérêt pour l'astroparticule pour la caractérisation des sites et leurs variations temporelles

LSBB: Programmes de géoscience en cours dans divers domaines

LSM: Potentiel avec les projets d'agrandissement

LSM et LSBB participent à l'écriture de la proposition pour ILIAS-NEXT centrée autour de la physique dans les laboratoires souterrains profonds: Réseaux des laboratoires souterrains et utilisation des laboratoires par les sciences autres que l'astroparticule

Organisation d'un workshop conjoint LSM-LSBB, 21-23 novembre 2007 (à confirmer) sur le futur des astroparticules et les aspects interdisciplinaires relatifs notamment aux géosciences pour les 2 laboratoires.

Projet d'agrandissement à 60 000 m³

LOMBARDI SA
INGEGNERI CONSULENTI

LABORATOIRE SOUTERRAIN À BAS BRUIT (LSBB)

5 thématiques principales de recherches en interaction

Caractérisation du milieu et de ses déformation à différentes échelles spatiales et temporelles

Coord. : Jean Virieux et Alessandra Ribodetti

Processus poro-élastiques, fonctionnement hydro-géologique et variations du champ magnétique aux fréquences sismiques

Coord. : Yves Guglielmi et Laurence Jouniaux

Caractérisation, modélisation des couplages sismo-magnéto - ionosphériques

Coord. : Rémi Blancon et Georges Waysand

Interaction matière – rayonnement non photonique

Coord. : Thomas Girard et Pierre Salin

Nanostructures – nanoélectronique – aléa logique

Coord. : Jannie Marfaing et Karine Castellani