



Licences IP status

- 33 licenses à CCIN2P3 (ccflex04,05,06)
 - Pour une utilisation au sein d'un laboratoire IN2P3 :
 - Fenêtre LICENSE_FILE :
27009@ccflex04.in2p3.fr :27009@ccflex05.in2p3.fr :
27009@ccflex06.in2p3.fr; (Linux séparateur “ : “, Windows “ ; ”)
 - Pour une utilisation hors d'un laboratoire IN2P3:
ssh -L 27009:ccflex04.in2p3.fr:27009 -L
27019:ccflex04.in2p3.fr:27019 charlet@lx2.lal.in2p3.f
 - Fenetre LICENSE_FILE : 27009@127.0.0.1
 - Pour connaître les licenses utilisées: quartus/linux/lmutil lostat -a -c
\$LM_LICENSE_FILE
- Modelsim :
 - Starter kit édition (inclue)
 - Modelsim Altera (non incluse)
 - Mdelsim SE (jeton Europractice ou CADinformatique)

- - IP ALTERA

- 10Gb Ethernet MAC
- 10G base R PHY
- XAUI PHY
- IP embeded : Nios II processor, DDR/ DDR2 controleur, TripleSpeedEthernet, DDRAM SRAM High-performance Controller

- USB_2 non négocié car société tierce.
- JEDEC ALSE IP Ethernet UDP. Achat IN2P3 ?